



מה תרצו לשתול?





שלום, רבי,

שמחים וגאים להביא אליכם את קטלוג משתלת Fruits, עצי הפרי של חסקלברג.

אם לא ביקרתם אותנו לאחרונה - כדאי לכם לבוא. יש מתחם מכירות חדש, מרווח ויפהפה, שעושה הרבה כבוד לשתילים.

המתחם הוא חלק מתהליך ההתחדשות של המשתלה, שהוקמה בכפר ויתקין לפני 47 שנים על ידי האגרונום אבישי חסקלברג. בעשר אצבעות ועם הרבה עבודה קשה, הפך אבישי את המשתלה למובילה בתחומה וכיום הוא מנהל אותה עם בנו, אודי חסקלברג, שהגיע מעולמות ההייטק. המשתלה משתרעת על פני 120 דונם, בהם מיוצרים מעל ל-200 זנים של עצי פרי. השתילים משווקים למשתלות וחקלאים בישראל בעולם, לקבלנים, אדריכלים ולקוחות פרטיים.

מיומה הראשון של המשתלה ועד היום, אנו עושים כל שביכולתנו לייצר שתילים איכותיים, פוריים וחזקים. אנחנו משתמשים בשיטות ייצור חדשניות ומשקיעים משאבים אדירים במחקר ופיתוח. בזכות אלה, ובעיקר בזכות צוות מקצועי מיומן עם סקרנות, מסירות ואהבה למקצוע, אנו גאים להיות משתלה מובילה, בעלת שם מקצועי מצוין בישראל ובעולם.

**נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתייעצות מקצועית,
שלכם ושל לקוחותיכם,
צוות משתלת Fruits.**





תוכן עניינים

עצי סובטרופים	עמ' 06
בסתן ים תיכוני	עמ' 16
פרות קיץ	עמ' 20
הדרים	עמ' 28
תבלינים	עמ' 36
עצי צל	עמ' 40
מזונות על	עמ' 44
מטפסים	עמ' 48
מיחדים	עמ' 52
המדריך המהיר לגדול עצי פרי	עמ' 58
אנדקס זנים	עמ' 63

מקרא אייקונים

זמן קטיף



זמן שתילה



גידול במיכל



אקלים גידול



נשיר/ירוק עד



איך בוחרים עץ פרי לגינה?



לכל עץ קצב צימוח משלו.

יש עצים שתוך שנתיים שלוש כבר יתנו צל ופירות, ואחרים (למשל ליצי") שיהיו הרבה יותר איטיים. בחרו עץ שמתאים לטמפרמנט שלכם ולצרכי הגינה.



העץ מיועד לאזור ישיבה?

כדאי שהפירות יהיו עם קליפה עבה וקשיחה, יחסית. פירות עסיסיים עם קליפה דקה כמו תות עץ או ענבים עלולים לנשור מהעץ וללכלך את אזור הישיבה.



הילדים מתרועעים בחצר? תענוג.

וודאו שהעצים הקוצניים (חלק מפירות ההדר, נופאל או פיטאיה) לא באזור המשחקים.



סובטרופים
סובטרופים
סובטרופים
סובטרופים
סובטרופים
סובטרופים
סובטרופים



הסובטרופיים רגישים לקור, אך הרגישות משתנה מעץ לעץ: הליצ'י, לדוגמה, פגיע מאוד, לעומת הפיטנגו שעמיד הרבה יותר. בהכללה, ניתן לומר כי עדיף לשתול את הסובטרופיים בחודשים מרץ-ספטמבר ולהקפיד על אדמת שתילה לחה לאורך ההתאקלמות.

סובְּטְרופִי (Subtropics) מחלקת הסובטרופיים היא הגדולה ביותר במשתלה ולא בכדי. האקלים בצפון הארץ ומרכז הוא סובטרופי: הקיץ חם ולא, והחורף קריר. מגוון עצי הפרי הסובטרופיים בישראל לא מפסיק לגדול, בזכות זנים חדשים שמיובאים מאזורים סובטרופיים אחרים בעולם. העצים

אבוקדו (*Persea americana*)

האבוקדו הגיע אלינו ממרכז אמריקה. עץ בעל נוף בינוני-גדול, בהתאם לזן, ומערכת שורשים מתונה. כבעלי המותג הבינלאומי "כנקדו" להשבחת זני אבוקדו, אנו גאים בשתילים המיוצרים אצלנו. אנחנו בוררים את הזנים האיכותיים ביותר, ומתאימים להם כנות חכמות בריבו וגיטטיבי זריע. השתילים שלנו הם פרי ניסיון מעשי במשתלות ומטעים בישראל ובעולם, לצד מחקר, פיתוח ומיכוי המגוון העולמי הקיים.

קרא עוד באתר »



סתיו-חורף-אביב



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



אנונה (*Annona*)

עץ האנונה מגיע אלינו ממרכז-דרום אמריקה, הוא מניב פירות עסיסיים ובעלי ארומה טרופית. זהו עץ יפהפה, בעל מערכת שורשים מתונה ונוף גדול, מעוגל וצפוף עלווה. רצוי לעזור בהאבקה ע"י מכחול שבעזרתו נעביר את האבקה מפרח לפרח. ניתן גם להניח פירות בשלים (מאוד) על האדמה ליד הגזע, כדי למשוך חרקים.

קרא עוד באתר »



סתיו



אפריל-נובמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



אננס (*Ananas comosus*)

צמח האננס הוא נמוך ורחב. גובהו וקוטרו יכולים להגיע ל-80 ס"מ. בניגוד לתדמיתו הבלוינית, הצמח סולד משמש ישירה ועדיף למקם אותו בצד הצפוני של הגינה. כל צמח מניב פרי אחד בלבד. ניתן לכוון את מועד ההבשלה באמצעות מתן "הורמון הבשלה" ביתי - קליפות תפוחי עץ או כף חומץ תפוחים ששמים בלב הצמח. אם רוצים פירות נוספים, ניתן לשתול את ציצית הפרי.

קרא עוד באתר »



אביב-קיץ



כל השנה



אפשרי



צל



ירוק עד



בננה (Mus)

כבר אלפי שנים שהבננה איתנו. מוצאה בדרום מזרח אסיה, ומשם התפשטה לשאר העולם. מדובר בעשב גבוה (יכול להגיע עד 5 מטרים!) עם עלים גדולים ומרשימים, המתפשט על סביבותיו ולכן זקוק למקום גידול מרווח. מצויינת כגדר חיה. זקוקה להשקיה רבה כדי להניב פרי.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד

גויאבה (Psidium)

אמנם הגויאבה היא הפרי הלאומי של פקיסטן (והמשקה האהוב על מטיילי סיני), אבל מוצאה במרכז אמריקה. העץ בעל מערכת השורשים מתונה והנוף בינוני-גדול. הפרי מדיף ריח עז, אופייני, שקנה לעצמו אוהבים ומתנגדים. אצלנו תמצאו מגוון זנים, ביניהם זן ננסי נטול ריח.

קרא עוד באתר »



סתיו



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה




ירוק עד

גויאבה תותית (*Psidium cattleianum*)

הגויאבה התותית הגיעה אלינו מדרום-מזרח אסיה, והפכה לעץ מבוקש בזכות הפירות הטעימים והעסיסיים, שצבעם ורוד או צהוב, בהתאם לזן. מידותיו של העץ מתונות והוא בעל נוף צפוף ועלים יפים בגוון ירוק מבריק. מתאים לשימוש גם כגדר חיה - מומלץ לגזום את העץ אחת לשנה כדי לצופף את הנוף.

קרא עוד באתר »



סתיו



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

דובדבן ריו גרנדה (*Eugenia aggregata*)

מוצאו של הריו-גרנדה הוא באזור האמזונס בברזיל ומכאן שמו. בעל נוף בינוני ועלווה צפופה ויפה. למרות שמו אין קשר לדובדבן, מדובר בזן של פייטנגו. גם הטעם דומה לפייטנגו, עם ארומה עדינה של דובדבן.

קרא עוד באתר »



אביב



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

וומכי (Clausena lansium)

הוומכי מגיע אלינו מסין. עץ מאוד פורה, בעל נוף קטן-בינוני ומערכת שורשים מתונה. מתאים לגידול באזורים חופשיים מקרה. העץ מניב שפע של פירות עסיסיים, מתוקים-חמצמצים, עם ארומה טרופית עשירה.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

לונגן (Dimocarpus longan)

עץ הלונגן הגיע אלינו מאסיה. זהו עץ בינוני-גדול. טעמם של הפירות מזכיר ליצי, אבל הם בעל גלעין גדול יותר. באסיה מכונה הלונגן "עין הדרקון" בשל בשר הפרי הלבנבן והגלעין השחור המזכיר אישון עין.

קרא עוד באתר »



סתיו



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד

ליצ'י (Litchi chinensis)

הליצ'י, שמוזכר בכתבים סיניים כבר לפני 2000 שנים, הוא אחד העצים הכי מבוקשים אצלנו, ולא בכדי: מדובר בעץ יפהפה, עם נוף בינוני-גדול ועלווה ירוקה וצפופה. מערכת השורשים מאוד עדינה ויש לשתול בזהירות עם מינימום תזוזות. בשנים הראשונות קצב הצימוח איטי, אבל לאחר מכן הוא מואץ.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד

מנגו (Mangifera indica)

עץ המנגו הגיע אלינו מהודו, והפך במהירות לאחד הפירות האהובים בישראל. הפירות מבשילים לאורך הקיץ, בהתאם לזן. במשתלה אנחנו מחזיקים מגוון של זנים איכותיים ופוריים, במועדי הבשלה שונים ובמגוון גדלים: מעץ צל ענק ועד זנים בעלי נוף מתון. מערכת השורשים של המנגו רגישה במיוחד, ולכן צריך לשתול אותו בזהירות ובעדינות.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד

ספודילה (Manilkara zapota)

עץ הספודילה מוכר למטיילים בהודו בשם "צ'יקו", שם אוכלים את פירותיו כשהם טריים או כחלק משייק. העץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מסועפת אך לא אגרסיבית. הפירות עסיסיים וטעמם מזכיר אגס ותמר עם ארומה טרופית. קצב הצימוח של העץ איטי יחסית.

קרא עוד באתר »



אביב



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד

פג'ויה (Acca sellowiana)

עץ שיחי בעל נוף בינוני צפוף ועלווה יפה בגוון ירקרק-כסוף, מתאים גם כגדר חיה. הפג'ויה, שהגיעה מדרום אמריקה, מתאימה לגידול בכל הארץ - כולל קו החוף, בזכות עמידותה למליחות גבוהה. לפג'ויה פריחה יפהפיה, עלי הכותרת אכילים וטעמם מתקתק. גזע העץ יפהפה, מזכיר את הגזע הפיסולי של עץ הזית.

קרא עוד באתר »



תחילת החורף



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

פיטנגו (*Eugenia uniflora*)

הפיטנגו הגיע אלינו מברזיל. עץ בעל נוף קטן, יפה וצפוף, שהתאקלם פה מיד וכיום ניתן למצוא אותו כגדר חיה בגינות רבות, בזכות הפריחה היפה ופירותיו שמחליפים צבעים לאורך תהליך ההבשלה, עד לשיא בשלותם בסתיו.

קרא עוד באתר »



אביב וסתיו



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

כפאיה (*Carica papaya*)

למרות שפרי הכפאיה מזוהה עם המטבח התאילנדי, מוצאו של הצמח במרכז אמריקה. בגלל המבנה שלו: גבעול יחיד חלול ומערכת שורשים שטחית. מתאים לגידול באזורים חמים. מומלץ למקם אותו במקום מוגן מרוח כדי להגן על הצמח משבירה. בחודשים הגשומים יש לוודא שלא מצטברים מים באזור השורשים, כדי למנוע רקב בתחתית הגבעול.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

ספוטטה לבנה (Casimiroa edulis Llave)

הספוטטה הלבנה הגיעה אלינו ממרכז אמריקה, שם כינו אותה הילידים "ספוטטה הגורמת לשינה", בשל אמונתם כי אכילת הפרי עוזרת לסילוק נדודי שינה. מדובר בעץ בעל נוף בינוני גדול. מערכת השורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. טעמם של הפירות עדין ועיקר קסמם במרקם העשיר והנימוח, שנהדר להכנת שייקים.

קרא עוד באתר »



אביב וסתיו



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



ספוטטה שחורה (Diospyros nigra)

עץ הספוטטה השחורה הוא בעל נוף בינוני, עלווה יפה ומערכת שורשים מתונה. העץ מניב פירות בגוון חום עמוק מיוחד, שטעמם הוא שילוב של קקאו וחרוב. המרקם עשיר ונימוח, אפשר להכין כודינג טבעוני או שייק. יש לאכול אותם רק לאחר שניתקו מהעץ והתרככו.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה




לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



קניסטל (Pouteria campechiana)

טעמו של הקניסטל נתון לפרשנות: לחלק הוא מזכיר ערמונים ולאחרים - בטטה בתנור. מוצאו של העץ במרכז אמריקה. הוא בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מתונה. קצב הצימוח איטי יחסית. כמו קרוביו הבוטניים, הספוטטה והספודילה, גם הקניסטל הוא בעל מרקם עשיר ונימוח שמהווה בסיס מצוין לשייקים.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



קרמבולה מתוקה (*Averrhoa carambola*)

עד לפני כמה שנים היתה הקרמבולה בעיקר על תקן קישוט בצלחת, בגלל טעמה המימי והחמצמץ. כעת אנו מייצרים במשתלה זן המניב פירות טעימים, מתוקים וארומטיים שנהדרים לסלט או לאכילה ישר מהעץ.

קרא עוד באתר »



אביב וסתיו



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה




נשיר מותנה

שסק (*Eriobotrya japonica*)

למרות שנדמה כי השסק היה פה תמיד, מוצאו בסין. זהו עץ בעל נוף מעוגל קטן-בינוני ומערכת שורשים לא פולשנית. בתחילת ההבשלה כדאי לדלל את הפירות כדי לאפשר להם להתפתח כמו שצריך. מומלץ לפרוש על העץ רשת בשלב החנטה, כדי שהציפורים לא יגיעו אליו לפניכם.

קרא עוד באתר »



אביב



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש מלאה



ירוק עד

תפוח הורד (*Syzygium jambos*)

עץ בגודל בינוני בעל נוף מעט בכותי, פריחה יפה ועלים ירוקים מבריקים. העלים היובנילים בגוון בורדו יפה. בזכות העלווה הצפופה והמידות המתונות מתאים גם כגדר חיה. טעמם של הפירות מתקתק ויש להם ארומה עשירה של ורדים.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש מלאה



ירוק עד



בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני
בוסתן ים תיכוני



ישראל, וככאלה משגשגים ברוב סוגי הקרקעות והאקלים. "ויישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו" הוא הדימוי התנ"כי לעתות שלום ושלווה, ואכן, אין כמו בוסתן בחצר או על הגג כדי ליהנות מרגעים של יופי ושקט.

בוסתן ים תיכוני (Mediterranean Orchard) בוסתן, בשפה הפרסית, הוא "מקום של ריח". כיום אנחנו משתמשים במילה בוסתן כדי לתאר גינת מאכל, שמבוססת על עצי פרי ים תיכוניים: זית, חרוב, תאנה, גפן או רימון. עצים שהם תבנית נופה של ארץ

גפן - זנים סגולים וירוקים (*Vitis vinifera*)

צמח מטפס עם מערכת שורשים מסתעפת שיכולה להגיע לעומק מטר-מטר וחצי אך לא אגרסיבית. מתאים לגידול בכל הארץ, לפי תלות בזן. נהדר לחיפוי פרגולות או כגדר חיה. אצלנו תמצאו זנים ירוקים או סגולים, עם או בלי חרצנים למאכל.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

זית - זנים לכבישה ולשמן (*Olea europaea*)

אחד מהעצים העתיקים ביותר בארץ ובמזרח הקרוב, וככזה מותאם בצורה מושלמת לתנאי האקלים והקרקע המקומיים וגדל כמעט בכל מקום. באוגוסט מבשילים הפירות "הבשלה ירוקה" ובסביבות דצמבר משחירים הפירות. אצלנו תמצאו מגוון של זנים מקומיים, איטלקיים, יווניים וספרדיים, המניבים זיתים לכבישה או לשמן.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

חרוב (Ceratonia siliqua)

עץ צל בעל נוף רחב. מסתדר כמעט בכל קרקע, כולל קרקעות סלעיות או גיריות. בבגרותו מסתפק בהשקיית בעל. אצלנו תמצאו חרוב נקבה מורכב, נטול ריח, שמניב בסתיו-חורף פרי איכותי.

קרא עוד באתר »



סתיו-חורף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

רימון (Punica granatum)

עץ נשיר בעל מראה שיחי ומערכת שורשים בלתי פולשנית. מתאים גם לשימוש כגדר חיה. אמנם העלים נושרים בחורף, אבל הענפים הסבוכים והצפופים מספקים פרטיות. אצלנו תמצאו מגוון של זנים, המבשילים לאורך הסתיו והחורף, ומניבים רימונים בדרגות מתיקות שונות וגוונים שונים של גרגרים וקליפה.

קרא עוד באתר »



קיץ-סתיו



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

שקד (*Prunus dulcis*)

עץ נשיר בעל נוף בינוני ומעמד מיתולוגי בקרב ילדי ישראל. להגברת פוריות העץ ניתן לשתול שני זנים בסמיכות אחד לשני. אפשר לאכול את השקד הטרי גם עם קליפתו הירוקה, פרוס דק או כבוש.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש




נשיר

תאנה - מגוון זנים (*Ficus carica*)

עץ צל פיסולי בעל נוף רחב ומסועף וקצב גידול מהיר. מערכת השורשים אגרסיבית. עדיף לא לשתול בסמיכות לביוב או לריצוף. במשתלה תמצאו מגוון זנים, ירוקים או סגולים, עגולים וכחוסים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש



נשיר



פירות קייץ
פירות קייץ
פירות קייץ
פירות קייץ
פירות קייץ
פירות קייץ



לא עדיף? יתרון נוסף של עצי הפרי הנשירים, במיוחד כשהם משמשים כגדר חיה או כחיפוי, הוא שהענפים החשופים מאפשרים לקרני השמש החורפיות לעבור דרכם. אצלנו במשתלה תמצאו זנים של עצי פרי נשירים שרובם מניבים גם באקלים של מרכז הארץ.

פירות קיץ (Summer fruits) הרבה מהאנשים שבאים אלינו נרתעים מעצי פרי נשירים. הם לא רוצים שהגינה או המרפסת יתמלאו בעלים. ההיפך הוא הנכון: בעצים ירוקי עד ישנה תחלופה קבועה של עלים, בעוד שעצי הפרי הנשירים עושים זאת רק פעם אחת בשנה.

אגס (Pyrus)

עץ בעל נוף צר מתון-מידות ומערכת שורשים שאינה פולשנית. במשתלה נמכרים זנים שאינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי. להגברת פוריות העץ, מומלץ לשתול שני זנים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



נשיר

אפרסמון (Diospyros kaki)

עץ בעל נוף מעוגל מתון-מידות ומערכת שורשים שאינה פולשנית. בתקופת השלכת מקבלים העלים גווני בעירה מגוונים. במשתלה נמכרים זנים יפנים מתוקים שאינם מצריכים הבחלה (=תהליך בו מנטרלים את עפיצות הפרי) של האפרסמון לפני אכילתו.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



נשיר

אפרסק (*Prunus persica*)

עץ בעל נוף צר ומערכת שורשים רוחבית שאינה פולשנית. במשתלה נמכרים זנים שאינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי. בעל פוריות גבוהה וקבועה, מניב בתחילת הקיץ ולכן נחשף פחות למזיקים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

גודגדן (*Prunus avium*)

לעץ הגודגדן נוף צר וגבוה, ופריחה יפהפייה בצבעי לבן או ורוד, בהתאם לזן. מערכת השורשים שיפודית אך אינה פולשנית. יחסית לעצי הפרי הנשירים שאנו מציעים, הגודגדן זקוק למנות קור רבות יחסית כדי להניב. בניגוד לרוב עצי הפרי, עלי הגודגדן נפגעים פחות ממזיקים לאורך הקיץ ולכן שומרים על מראם.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה




נשיר

חבוש (*Cydonia oblonga*)

עץ בעל נוף בינוני. מערכת השורשים מתונה. מניב פרי צהוב, מכוסה פלומה אפורה שנושרת בהבשלה. יש לבשל את הפרי על מנת שיתרכך וניתן יהיה לאכול אותו. הפרי מתוק ובעל ניחוח מצוין, ולכן משתמשים בו רבות להכנת קומפוט וריבות.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה




נשיר

משמש (*Prunus armeniaca*)

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים שאינה פולשנית. מכיוון שמניב בעיצומו של הקיץ, הוא חשוף לפגיעה של מזיקי קיץ. ניתן להגן על הפירות מהזבובים ומהציפורים בעזרת רשת מיוחדת הנמכרת בחנויות חקלאיות.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

נקטרינה (*Prunus persica nectarina*)

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מתונה. הפריחה וורדרדה ויפה. הנקטרינה מאופיינת בפוריות גבוהה וקבועה ללא צורך במנות קור רבות. עקב זמן ההבשלה המוקדם, הפירות אינם נפגעים כמעט ממזיקי הקיץ.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

שזיף (*Prunus*)

עץ בעל פריחה יפייפיה. נוף מעוגל קטן-בינוני, מערכת שורשים שאינה פולשנית. במשתלה נמכרים מגוון זנים שמתאימים למרכז הארץ ורובם דורשים מעט מנות קור כדי להניב פירות, במועדי הבשלה, גוונים וטעמים משתנים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

שזיף פיסרדי (*Prunus serasifera*)

זן של שזיף המשמש בעיקר כעץ נוי, בזכות עליו היפים בגוני סגול וארגמן ופריחתו העשירה. זקוק למנות קור רבות כדי להניב פירות שגונם אדום, צורתם כדורית וטעמם מתוק.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

שיזף סיני (*Jujube*)

עץ נשיר, מעט קוצני, בעל נוף בינוני-גדול ומערכת שורשים שאינה פולשנית. למרות תדמיתו האקזוטית זהו עץ קל לגידול, אשר נקלט היטב ברוב הארץ. הוא אינו דורש הרבה מים ומתאקלם גם בקרקעות דלות או גיריות. השיזף הוא עץ פורה במיוחד. הזנים השונים מבשילים לאורך חודשי הקיץ וטעמם מזכיר את פירות הדומים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



נשיר

תות עץ (*Morus*)

עץ צל נשיר בעל נוף גדול ומרשים. ענפיו החזקים והמסועפים הופכים אותו לאהוב הילדים, שנהנים לטפס עליו או לבנות על ענפיו בית עץ. קצב גידולו מהיר יחסית, ולכן מתאים כעץ חלוץ בגינה. מומלץ לא למקם את העץ ליד אזור ישיבה או שביל הגישה לבית, בגלל שפירותיו עלולים להכתים את האזור.

קרא עוד באתר »



אביב



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



נשיר

תות ארוך - לבן, ארגמן (*Morus macroura*)

עץ צל נשיר בעל נוף מסועף וענפים חזקים. ילדים יכולים לטפס עליו ללא חשש או ליהנות מבית על העץ. מערכת השורשים מסועפת אך אינה אגרסיבית. פירותיו מגיעים לאורך של 10 ס"מ והם מוצקים ובעלי מתיקות נפלאה.

קרא עוד באתר »



אביב



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה



נשיר

תות בכות (*Morus alba Pendula*)

עץ בעל קצב גידול מהיר. בניגוד לשאר תותי העץ, לתות הבכות יש נוף בינוני ומערכת שורשים מתונה. הענפים בעלי מראה בכותי מובהק, וניתן לעצב אותם כחיפוי לפרגולה, כמניפה, או לתת להם לגדול בחופשיות למראה נוף אופייני.

קרא עוד באתר »



אביב



כל השנה



לא מומלץ



שמש מלאה




נשיר

תפוח עץ (*Malus domestica*)

עץ בעל נוף צר בגודל בינוני. עליו ירוקים בהירים ופריחתו לבנה. מערכת שורשים מתונה. אצלנו תמצאו זנים שרובם אינם זקוקים למנות קור רבות כדי להניב פרי ולכן מתאימים גם למישור החוף.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש מלאה



נשיר

בוסתן אורבני: גידול עצי פרי במיכל



גודל, חומר וצבע

נפח מיכל הגידול הנדרש הוא 100-150 ליטר, תלוי בגודל העץ. עדיף לבחור מיכל פלסטיק שקל יותר לשינוע ואידוי המים שבו נמוך יחסית.



העץ תלוי לחלוטין בהשקיה שלכם

כיוון שאין לו מקורות מים אחרים, השקיה לא מדויקת תתבטא תוך זמן קצר, בפרט בחודשים חמים או גשומים. יש לבדוק אחת ליומיים שלושה שהאדמה לא יבשה מדי או רטובה מדי.



ניתן ומומלץ לשלוט בגודל העץ

באמצעות גיזום הענפים, כיוון שעץ מתון מידות אינו זקוק למערכת שורשים מסועפת. הגיזום יבוצע לאחר סיום ההבשלה.



הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים
הדרים



מגוון הזנים שאנו מחזיקים. ניתן לגדל את העצים ברוב חלקי הארץ, פרט לחמים או לקרים במיוחד. אנו ממליצים לגזום אותם אחרי סיום ההבשלה - כך תצופו את נוף העץ, וגם תמנעו ממנו לעלות גבוה מדי, מה שיקשה עליכם להגיע לפירות.

הָדָרִים (Citrus) כמעט בכל גינה בישראל תמצא עץ הדר כזה או אחר. ולמה לא? קל לגדל אותם והם מניבים פירות טעימים, שאפשר לאכול ישר מהעץ או לשלב במאכלים שונים. גם אנחנו אוהבים פירות הדר, ולכן מקפידים להעשיר ולהרחיב כל הזמן את

אשכולית לבנה (Citrus paradisi)

עץ האשכולית, בניגוד לרוב עצי ההדר שמידותיהם מתונות, הוא עץ גדול ומרשים שמגיע לגובה של 7-8 מטר ובזכות הנוף הרחב מתאים לשמש כעץ צל. מסיבה זו מומלץ לשמור על רווח של שני מטרים לפחות בינו לבין העצים השכנים. מערכת השורשים של העץ מסועפת ובלתי פולשנית והעלווה ירוקה ויפה.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



לא



שמש



ירוק עד

אשכולית אדומה (Citrus paradisi)

פרי האשכולית האדומה זהה בצורתו לאשכולית הלבנה, אך מקבל בהבשלה לחי אדמדמה והמיץ הופך אדום. הטעם עמוק ומתקתק יותר מהאשכולית הלבנה. מבשיל לקראת סוף העונה. העץ גדול ומרשים ויכול להגיע לגובה של 7-8 מטרים. בזכות הנוף הרחב הוא מתאים לשמש כעץ צל.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

אתרוג (*Citrus medica*)

עץ האתרוג הוא בעל נוף נמוך מעוגל ומערכת שורשים בלתי פולשנית. הפרי מזכיר את הלימון, אך יכול להגיע לממדים גדולים הרבה יותר. הקליפה מחוספסת ועבה, עם ניחוח חזק. מצויינת להכנת ריבה או קליפות פרי מסוכרות. במשתלה מיוצר אתרוג שפירותיו מתאימים לשמש כאחד מארבעת המינים.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

ליים (*Citrus aurantiifolia*)

עץ בעל נוף קטן-בינוני ומעוגל שיכול להגיע לגובה של עד 3 מטרים. מערכת שורשים אינה פולשנית. לפרי הליים קליפה ירוקה שמצהיבה בהבשלה מאוחרת אצל חלק מתתי-הזנים. הוא נטול גרעינים והארומה שלו לימונית רעננה. בחודשים בהם הפרי אינו מניב פירות, נהוג להשתמש בבישול בעלי העץ המשחררים אף הם ארומה מבושמת אופיינית.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

לימון (Citrus limon)

עץ בינוני במידותיו ובעל מערכת שורשים שאינה פולשנית. הנוף מעט דליל, ולכן מומלץ לגזום אותו בשנים הראשונות לאחר סיום מחזור ההבשלה כדי לייצר הסתעפויות בענפים וכך להגדיל את כמות הפרי. במשתלה תמצאו מגוון זני לימון, בזמני הבשלה, צורת פרי וגוויי חמיצות-מתיקות משתנים.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש




ירוק עד

לימקוואט (Citrus & floridana)

עץ בעל נוף קטן ומעוגל שיכול להגיע לגובה של עד 3 מטרים. מערכת השורשים אינה פולשנית. מכיוון שהוא נמוך מומלץ שלא למקם אותו סמוך לעצים או מבנים שעלולים לחסום את השמש. לכרי לימקוואט קליפה צהובה דקה. הוא עסיסי ובעל גרעינים.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

קומקוואט - תפוז סיני (Citrus japonica)

עץ בעל נוף קטן, מעוגל. מערכת שורשים אינה פולשנית. פירות התפוז הסיני (קומקוואט) הם כתומים, אובאליים וקטנים, ואוכלים אותם על קליפתם שטעמה מתקתק-מריר ומיוחד. מכיוון שהעץ קטן מידות, רצוי שלא למקם אותו ליד עצים או מבנים גבוהים שיחסמו את מעבר השמש אליו.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



פומלה לבנה (Citrus maxima)

עץ בעל נוף קטן-בינוני, בעל מערכת שורשים רוחבית ובלתי פולשנית. בשנים הראשונות של שתיל הפומלה, מומלץ לדלל את הפריחה על ענפים בלתי-מעוצים כדי לא להעמיס עליהם את המשקל הכבד של הפרי, מה שעלול לעקם או אף לשבור אותם.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



פומלה אדומה (Citrus maxima)

פרי הפומלה האדום דומה בצורתו ללבן, אך מועד הבשלתו מאוחר יותר, קליפתו מקבלת לחי אדמדמה בהבשלה, צבע המיץ אדום גם הוא וטעמו עמוק יותר. העץ בעל נוף קטן-בינוני, בעל מערכת שורשים רוחבית ובלתי פולשנית. בשנים הראשונות מומלץ לדלל את הפריחה על ענפים בלתי-מעוצים כדי לא להעמיס עליהם את משקל הפרי.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



פומלית לבנה (Citrus paradisi x Citrus maxima)

הפומלית היא פרי אהבתם של הפומלה והאשכולית, או במונחים פחות רומנטיים - פיתוח קליפורני. העץ הוא בעל נוף בינוני-גדול, ממוצע הגבהים של עץ האשכולית הגדול ועץ הפומלה הקטן, ומערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



פומלית אדומה (Citrus paradisi x Citrus maxima)

פרי הפומלית האדום מזכיר בצורתו את הפרי הלבן, אך מועד הבשלתו מאוחר יותר, קליפתו מקבלת גוון אדמדם, המיץ אדום וטעמו עמוק יותר. העץ הוא בעל נוף בינוני-גדול, ממוצע הגבהים של עץ האשכולית הגדול ועץ הפומלה הקטן, ומערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



פינגר ליים/קוויאר ליים (Citrus Australasica)

עץ בעל נוף קטן ומערכת שורשים שאינה פולשנית. הענפים קוצניים ולכן מומלץ למקם במרחק מה מאזורי משחק או אירוח. קליפתו של הפרי ירוקה ובתוכו כדוריות מיץ הנראות כמו ביצי קוויאר והן שהעניקו לו את שמו.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



קלמנטינה (Citrus × aurantium)

עץ בעל נוף בינוני, מעוגל ומערכת שורשים אינה פולשנית. במשתלה אנו מציעים מגוון של זני קלמנטינה במועדי הבשלה משתנים, רמות משתנות של מתיקות ועסיסיות, עובי וגוון הקליפה.

קרא עוד באתר »



חרף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



תפוז (Citrus X sinensis)

עץ בעל נוף בינוני-גדול. מערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית. מומלץ לשמור על רווח שתילה של מטר וחצי לפחות מהעצים השכנים. אצלנו תמצאו מגוון רחב של זני תפוז, המניבים במועדים שונים לאורך חודשי החורף. ניתן לבחור בין זנים בעלי קליפה עבה או דקה, רמות סוכר משתנות וזנים ייעודיים למאכל או למיץ.

קרא עוד באתר »



חרף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



תפוז דם (Citrus X sinensis)

תפוז הדם דומה בצורתו לתפוז הרגיל, אבל בהבשלה מקבלת הקליפה לחי אדמדמה, גון המיץ הופך אדום עמוק, כמעט ארגמני וטעמו מעמיק. העץ בעל נוף בינוני-גדול. מערכת השורשים רוחבית ובלתי פולשנית. במשתלה תמצאו מגוון זנים של תפוזי דם, בטעמים ומועדי הבשלה שונים.

קרא עוד באתר »



חרף-אביב



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



איך למקסם את כמות הפרי שהעץ מניב?



תנו לו שמש

אם עץ הפרי זקוק לשמש כדי להניב, וכמעט כולם זקוקים, מקמו אותו בצד הדרומי של הגינה באזור שאינו מוצלל על ידי עצים בוגרים או מבנים.

תנו לו ספייס

הקפידו על רווח של של לפחות מטר וחצי בינו לבין שאר עצים, בהתאם לגודל העץ ומערכת השורשים.

תנו לו מים

השיטה החסכונית והיעילה ביותר היא טכטפות ומערכת ממוחשבת. השקיה בצינור מקשה על החלחול ולא מאפשרת לדייק את כמויות המים. עץ בוגר זקוק ל-100 ליטר בשבוע.



תבלינים



השנה כיוון שהארומה האופיינית להם מצויה גם בעלים הבוגרים או בגבעולים. מכיוון שחלק מצמחי התבלין הגיעו אלינו מאזורים טרופיים סבוכי צמחיה, הם ישגשגו דווקא באזורים עשירים בחום ולחות אך נטולי שמש ישירה. פתרון מצוין לאזורים בגינה המוצללים על ידי עצים בוגרים או מבנים.

תְּבִלִּינִים (Spices) אנחנו רגילים לחשוב על צמחי תבלין בהקשר של נענע או בזליקום בעציץ קטן על השיש, אבל כמה מהתבלינים המשמעותיים ביותר בהסטוריה העולמית וגם במטבח הפרטי, מופקים מחלקי עצים, או משיחי ענק, קנה סוכר, למשל, או קינמון. ברוב צמחי התבלין אפשר לעשות שימוש לאורך כל

ג'ינג'ר - זנגביל (*Zingiber officinale*)

קרוב משפחה בוטני של ההל והכורכום. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא שמש ישירה. שורש הג'ינג'ר הוא נדבך מרכזי במטבח האסיאתי, טרי, כבוש או חלק מחליטה. לשורש מיוחדות תכונות ריפוי רבות עוצמה.

קרא עוד באתר »



כל השנה



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



דפנה - ער אציל (*Laurus nobilis*)

עץ שיחי, עם נוף צפוף יפה. מומלץ למקם בצל חלקי. מתאים גם כגדר חיה או כנוי, כיוון שהצימוח מהיר וחזק וניתן לעצב אותו לצורות שונות. מערכת שורשים חזקה ומסתעפת, כך שפעמים רבות הצמח הבוגר יזדקק להשקיה חיצונית מועטה יחסית. העלים משמשים כתבלין כשהם טריים או מיובשים.

קרא עוד באתר »



כל השנה



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



גת (*Catha edulis*)

שיח בעל מערכת שורשים מתונה וצימוח איטי. החלק האכיל בצמח הוא העלים, שמכילים חומרים ממריצים לצד ויטמינים ומינרלים. הפועל "לחזן" מתייחס לפעולת הלעיסה.

קרא עוד באתר »



כל השנה



כל השנה



אפשרי



שמש




ירוק עד



הל - קרדימון (*Elettaria cardamomun*)

קרוב משפחה בוטני של הכורכום והג'ינג'ר. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא שמש ישירה. לעלים ארומה עדינה ונעימה של הל, והוא מניב פרי בתנאי גידול מיטביים.

קרא עוד באתר »



כל השנה



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש




ירוק עד

כורכום (*Curcuma longa*)

קרוב משפחה בוטני של ההל והג'ינג'ר. בדומה להם גם עליו גדולים ומאורכים ומערכת השורשים מתפשטת. יש להקצות לו לפחות מטר באזור הגידול, ללא שמש ישירה. בקיץ אפשר להוציא חלק מפקעות השורש. מהשורש של הצמח מפיקים את תבלין הכורכום שמעניק לאוכל ארומה ייחודית וצבע זהוב. לשורש מיוחדות תכונות ריפוי רבות עוצמה. השיח משמש גם לנוי בזכות פריחתו המרהיבה.

קרא עוד באתר »



כל השנה



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

עץ קארי (*Murraya koenigii*)

עץ קטן-בינוני. בעל מערכת שורשים מתונה. הפריחה לבנבנה. ניתן להשתמש בעלים הטריים כתבלין תבשילי קארי. מניב פירות כדוריים קטנים שצבעם שחור. הפירות מתוקים ועסיסיים וטעימים למאכל.

קרא עוד באתר »



קיץ-סתיו



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש




ירוק עד

קינמון (Cinnamomum)

עץ בעל נוף בינוני, צפוף ויפה. קל ונוח לגידול, בעל מערכת שורשים לא פולשנית. מתאים גם כגדר חיה. הפרי אינו משמעותי שכן התבלין מופק מהקליפה החיצונית של הגזע. ניתן להשתמש בחליטות גם בעלים הבוגרים שלהם ארומת קינמון.

קרא עוד באתר



סתיו



מרץ-ספטמבר



אפשרי



ירוק עד




ירוק עד

קנה סוכר (Saccharum)

עשב שגבעוליו מגיעים לגובה של כמה מטרים והם מחולקים למפרקים. העשב מרבה את עצמו ללא הרף, ומומלץ לתחום את אזור הגידול כדי שלא יתפשט מעבר לרצוי. קצב גידולו מהיר מאוד. החלק התחתון הוא העשיר ביותר בסוכר.

קרא עוד באתר



כל השנה



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

קפה ערביקה (Coffea arabica)

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. באזורים הטרופיים גדל הקפה בצל עצים גבוהים וכדי לאפשר לו את תנאים דומים כאלו, יש לשתול אותו במקום חם אך מוצל, רצוי עם לחות גבוהה. בכל אחד מהפירות שני פולי קפה. הפולים בגוון בהיר ומעטפת לחה, ויש לקלות ולטחון אותם כדי לקבל תערובת קפה לשתייה.

קרא עוד באתר



אביב



מרץ-ספטמבר




אפשרי



חצי צל



נשיר




שורשים מתונה. שיקול נוסף הוא סוג הפרי. אם העץ ממוקם מעל אזור ישיבה, עדיף עץ שפירותיו אינם מכתימים או מושכים חרקים. והכי חשוב – אם יש בבית ילדים (או ילדים בנשמה), לכו על עץ בעל נוף מרווח וענפים חסונים שמאפשרים בניית בית על העץ. הכי שווה בעולם.

עצי צל (Shadow trees) עץ צל בגינה הוא העוגן המרכזי שלה. ככזה, יש כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון: קצב צימוח מהיר מתאים במקרים שאנו צריכים עץ חלוץ בגינה. גם סוג מערכת השורשים הוא משמעותי: אם העץ ימוקם סמוך למערכת הביוב או אזורים מרוצפים, כדאי לבחור מערכת

אגוז מלך - *Juglans regia*

עץ צל בעל נוף גדול ומרשים ומערכת שורשים אגרסיבית. זקוק למנות קור רבות יחסית כדי להניב פרי, כך שאם רוצים ליהנות גם מהאגוזים ולא רק מהמראה ומהצל, כדאי לשתול בגובה של 400 מטר מעל פני הים לפחות.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



לא מומלץ



קר



נשיר

ג'ק פרוט (*Artocarpus heterophyllus*)

עץ צל טרופי, רגיש לקור, שעליו ירוקים וגדולים ונקודת הפיצול של הגזע נמוכה, יחסית. מניב פירות שיוצאים היישר מהגזע או מענף צידי. גודל הפרי יכול להגיע לגודל אבטיח. זהו הפרי הגדול ביותר המוכר לאדם. תוכו של הפרי הוא צהוב, מרקמו עשיר וטעמו עדין. המרקם של הפרי הפך אותו לתחליף בשר עבור צמחונים, בעיקר ברחבי אסיה.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש




נשיר מותנה

גרגר פנמה (*Muntingia calabura*)

עץ צל חזק וקל לגידול בעל נוף מרשים. מערכת השורשים אינה אגרסיבית, למרות גודלו. בזכות קצב הצימוח הנמרץ מתאים לשמש כעץ חלוצי בגינה. בעונת ההבשלה מתמלא העץ בשפע של פירות קטנים, עסיסיים ומתוקים.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש



נשיר מותנה

מקדמיה (Macadamia)

עץ צל מרשים בעל מערכת שורשים מסועפת אך לא פולשנית ופריחה יפהפיה. הצימוח מעט איטי, אבל העץ מכפר על כך ברמת פוריות גבוהה וקבועה. הקליפה החיצונית של המקדמיה קשה מאוד לפיצוח. אל תנסו לשבור אותה עם מפצח אגוזים רגיל, הוא כנראה יישבר קודם. אפשר למצוא ברשת מפצחים ייעודיים.

קרא עוד באתר »



חורף



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

עץ הצימוקים היפני (Hovenia dulcis)

עץ צל בעל נוף פרמידלי יפה ומערכת שורשים מסועפת ובלתי פולשנית. מצוין כעץ חלוץ בגינה בזכות קצב גידולו המהיר. הפרי אינו אכיל. החלק האכיל והטעים הוא עוקץ הפרי שמתעבה ומתרכך ומקבל טעם טרופי ומרקם עסיסי.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



לא מומלץ



שמש



נשיר מותנה

פקאן (*Carya illinoensis*)

עץ צל ענק. שורש בעל מבנה שיפודי, אגרסיבי וחזק שיכול להגיע לעומק מטר (מומלץ לא לשתול ליד מערכת ביוב או ריצוף). האגוז מבשיל בסתיו אך נהוג לאסוף את האגוזים מהקרקע כחודש לאחר מכן, כשקליפתם החיצונית מתייבשת ולא מכתימה את הידיים.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



לא מומלץ



שמש



נשיר

שעועית הגלידה (*Inga edulis*)

עץ צל גדול ומרשים בעל מערכת שורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. מצוין כעץ חלוץ בגינה בשל קצב גידולו המהיר. פירותיו הם תרמיליים גדולים, והחלק האכיל הוא הציפה המתוקה שמסביב לפולים.

קרא עוד באתר »



קיץ-סתיו



כל השנה



לא מומלץ



שמש



נשיר מותנה



שאצורים בהם. אז למה בכל זאת יצרנו את פרק מזונות העל? כי זו הזדמנות להאיר את הפן הבריאותי של פירות פחות מוכרים בישראל כמו פלסה, נופאל או אסרולה. בארצות המוצא שלהם הם מוכרים ומוערכים בזכות תכונותיהם התזונתיות, ואנחנו מקווים שכעת תכירו אותם גם אתם.

מזונות על (Superfoods) מי קובע איזה מהפירות הם מזונות-על? בעיקר התקשורת. אתמול המליכו את הרימון, היום את הגוג'ברי ומחר יעלה ויבוא פרי אחר. בפועל, אין פרי אחד שהוא פיתרון קסמים בריאותי. הסוד הוא בגיוון. כמה שיותר סוגי פירות בכמה שיותר צבעים יבטיחו לכם את מלוא הערכים התזונתיים האדירים

אצרוּלָה (Malpighia glabra)

עץ שיחי בעל נוף קטן ומערכת שורשים מתונה. פריחתו וזרודה ויפה. האצרוּלָה מתאימה לשמש כשיח נוי עם ערך מוסף בדמות פירות. מניב פירות עשירים מאוד בויטמין C ובוויטמין A. באמריקה הדרומית נחשב מיץ האצרוּלָה למשקה בריאות.

קרא עוד באתר »



קיש



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר מותנה

גוג'י ברי (Lycium barbarum)

אמנם בחנויות הבריאות תשלמו הון קטן עבור קופסת גוג'י ברי, אבל למעשה מדובר באחד השיחים הכי קלים לגידול, שמשגשג ברוב הקרקעות. ניתן להשתמש בו כמטפס עם הדליה (תמיכה) מתאימה. ניתן לאכול אותו טרי או מיובש.

קרא עוד באתר »



קיש



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

אוכמניות (Vaccinium)

שיח בעל מערכת שורשים מתונה, שזקוק לחומציות גבוהה באדמת השתילה. לשם כך, יש לגדלו במיכל ולא באדמה, ולשמור על רמת החומציות הנדרשת באמצעות דישון מתאים.

קרא עוד באתר »



אביב



כל השנה



רק במיכל



חצי צל



ירוק עד

מורינגה מכונפת (Moringa oleifera)

עץ בעל נוף בינוני גדול ומערכת שורשים שטחית. קצב גידולו מהיר במיוחד והוא מתאקלם במגוון קרקעות ותנאי אקלים. עלי העץ, הפירות והשורשים מכילים חלבון מלא, נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, ונמצאים בשימוש הרפואה המסורתית כבר שנים רבות.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש



נשיר מותנה

נופאל - נפוליתוס (Opuntia)

קקטוס דמוי קישקשתא. מערכת שורשים מסועפת אך בלתי פולשנית. גדל במקומות מוצלים משמש. גדל גם באדמות צחיחות ואינו זקוק להשקייה רבה. העלים היובנילים משמשים למאכל (אחרי הסרת הקוצים כמובן) ונחשבים בעל סגולות רפואיות, ביניהן סיוע בהורדת כולסטרול וסוכר. המקסיקנים אוכלים אותם טריים, כבושים או מטוגנים.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

פטל אדום, צהוב (*Rubus idaeus*)

שיח קוצני בעל קצב גידול מהיר. ניתן לגדל גם כגדר חיה אולם זקוק להדליה. הפטל אינו אוהב שמש ישירה ויש למקמו באזור עם שמש חלקית בלבד. מומלץ לכסות ברשת עם תחילת ההבשלה כדי למנוע מהציפורים לנקר בבשר הפרי. עם סיום ההבשלה יש לגזום את השיח גיזום חזק, השיח יתאושש ויתחדש לקראת מחזור הבשלה נוסף.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש חלקית



נשיר

פלסה (*Grewia Asiatica*)

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. צורתם של הפירות היא כשל אפונה והקליפה סגולה בהבשלה. בפנים גרעין אחד או שניים. לפי מחקרים מדעיים, לפירות הפלסה אינדקס גליקמי נמוך, מה שהופך אותם מתאימים לחולי סוכרת.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר מותנה



מטפסים
מטפסים
מטפסים
מטפסים
מטפסים
מטפסים
מטפסים



יש להדלות אותם (לקשור לאזור המבוקש). בנוסף, אם אתם בוחרים לשלב כמה סוגים, שימו לב שאחד מהם לא משתלט על האחרים: הפסיפלורה, למשל, אגרסיבית יותר מהקיווי, ולכן יש לאזן ביניהם באמצעות גיזום הצמח המשתלט. ולסיום - גם כאן אנחנו מזכירים לא לפחד מצמחים נשירים. בחורף הם מצויים בשלכת, וכך מאפשרים לקרני שמש חורפיות לחדור מבעד לענפים.

מְטַפְּסִים (Climbing Plants) פרגולה נושאת פרי בחצר היא אחד המראות היותר יפים שיש. כדי שתוכלו להגשים את החלום, יש כמה כללים והמלצות: הראשונה היא לכוון את צמיחת המטפס. כשיוצאים גבעולים חדשים, כדאי לקשור או ללפף אותם בהתאם לכיוון הצמיחה הרצוי. השנייה, לא כל המטפסים בחלק זה הם בעלי קנוקנות, כך שאם רוצים לחפות איתם גדר או פרגולה,

אוסנה (*Rubus fruticosus*)

צמח מטפס, קשוח ומהיר גידול. אם רוצים לגדלו כגדר חיה יש לספק לו תמיכה וקשירה. בעל פריחה לבנה ויפה. הפרי אדום ומשחיר בשלב הסופי של ההבשלה, וצורתו מזכירה את פרי הפטל. במשתלה נמכר זן לא קוצני.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

גפן איזבלה (*Vitis vinifera*)

זן איזבלה נחשב למתאים כזן מטפס, בגלל עוצמת וקצב הצימוח הגבוהים. יתרון נוסף הוא העמידות הגבוהה של האיזבלה למזיקים. הפירות מבשילים מאוחר בעונה, ההבשלה אינה אחידה. הענבים סגולים עם גלעין והטעם מזכיר מנגו. לא פחות.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

פיטאיה (Hylocereus undatus)

קקטוס מטפס בעל פירות לא קוצניים. יש למקם באזור מוצל. הזנים הגדלים בארץ זקוקים להדליה. מערכת שורשים סטנדרטית. לקבלת הפריה יש לשתול שני זנים בסמיכות אחד לשני ולאבק ידנית בשעות הערב, או לפזר פירות בשלים על הקרקע. החרקים יגיעו ויבצעו האבקה.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



צל



ירוק עד

פסיפלורה (Passiflora edulis)

שיח מטפס בעל קנוקנות, חזק ומהיר צימוח. מומלץ למקם באזור מוגן מרוח. הפרי נשאר על השיח לאורך זמן. מומלץ לגזום אותה אחת לשנה, בסיום עונת הפרי, כדי להאריך את משך חיי הצמח.

קרא עוד באתר »



קיץ-סתיו בגלים



כל השנה



אפשרי



שמש




ירוק עד

קיווי (Actinidia chinensis)

צמח מטפס בעל עלים יפים. מערכת השורשים אינה פולשנית. יש צורך בשתיל זכר ושתיל נקבה כדי לקבל פירות. בדרך כלל זקוק הקיווי למנות קור רבות כדי להניב פרי ועל כן גדל בגובה 800 מטר ומעלה מעל פני הים.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

שלפח - דובדבן היהודים (Physalis peruviana)

שיח חזק, דו-שנתי, קל ומהיר לגידול. מערכת שורשים אגרסיבית. מניב פירות צהובים, מתוקים ועסיסיים, בגודל עגבניית שרי. הפירות מכילים הרבה פקטין, שמצוי גם בתפוח ומשמש כחומר מקריש לריבות. אם בוחרים לגדל במיכל, מומלץ מיכל רחב.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד



מיוחדים
מיוחדים
מיוחדים
מיוחדים
מיוחדים
מיוחדים
מיוחדים



שמגיע אלינו למשתלה נבדק כדי לוודא שהוא אכן עתיד לשגשג ולהניב בתנאי הגידול המקומיים. רק אחרי שאנחנו מוודאים זאת, אנחנו מציעים אותו לכם. אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הפרסומים שלנו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולהתעדכן בזמן אמת על שתילים וטעמים חדשים.

מִיֻחָדִים (Subtropics) קטגוריית השתילים המיוחדים בקטלוג משתנה תדיר. פירות שבעבר נחשבו לחידוש אקזוטי נטמעים עם הזמן בשוק המקומי והופכים לפרצוף מוכר על המדפים או בצלחת. מהצד שני אנו זוכים להתחדש בזנים שמגיעים אלינו מרחבי העולם, מאזורי אקלים תואמים לאלה שלנו. כל זן כזה

אגוז מלבר (Pachira aquatica)

עץ בעל נוף צר ומראה ייחודי: גזע ירוק שחלקו התחתון מתכדר. עליו גדולים ובעלי מראה מאוצבע. פריחה צהובה נוצתית מרהיבה ומרשימה, ופירות הנראים כמו תרמיל קקאו גדול. עם ההבשלה נפתח התרמיל ובתוכו סדורים אגוזים טעימים לאכילה טריים או קלויים.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש



נשיר מותנה



אמברלה (Spondias dulci)

עץ בעל נוף בינוני ומערכת שורשים מסועפת אך בלתי אגרסיבית. קרוב משפחה בוטני של המנגו, ומשמש גם להכנת עמבה. הצימוח מהיר. מניב פירות צהובים שמרקמם פריך וטעמם מתוק-חמצמץ. הפירות בשלים כאשר קליפתם מזהיבה והם מתנתקים מהעץ (בדומה לאבוקדו).

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



אפשרי



שמש



ירוק עד



תפוח מים (Syzygium malaccense)

עץ בעל נוף בינוני-גדול ומערכת שורשים מתונה. אין קשר בוטני לתפוח. בשל יופיו, משמש בגינות גם כעץ נוי. הפריחה לבנבנה ונוצתית.

קרא עוד באתר »



קיץ



מרץ-ספטמבר



לא מומלץ



שמש



ירוק עד



וותר ברי (*Syzygium cordatum*)

עץ בעל נוף גדול וצימוח מהיר. הפריחה יפה, נוצתית לבנה-וורדרדה. מערכת השורשים מפותחת אך אינה אגרסיבית. מניב פירות אובאליים עסיסיים, סגולים בהבשלה, בעלי טעם מתקתק. כפי שמשתמע משמו, העץ חובב השקיה מרובה.

קרא עוד באתר »



קץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

ימבולינה (*Syzygium cumini*)

עץ צל גדול שמוצאו בהודו. מערכת השורשים אגרסיבית. מניב בקיץ פירות אליפטיים שצבעם משתנה לאורך ההבשלה: ירוק, ורוד, בורדו ושחור. עלולים להיות עפיצים.

קרא עוד באתר »



קץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

חמאת בוטנים (*Bunchosia argentea*)

שיח בעל מערכת שורשים מתונה. מבשיל פירות בגוון כתום-אדום שגודלם כענב והם מזכירים חמאת בוטנים בטעמם ובמרקמם. ציפורים, כך מתברר, הן חסידות נלהבות של חמאת בוטנים. כדי להקדים אותן מומלץ לקטוף את הפרי לפני הבשלתו המלאה, כלומר שהפרי עדיין כתום ולא אדום.

קרא עוד באתר »



קץ



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר מותנה

סיידר ביי (Eugenia reinwardtiana)

עץ שיחי ממשפחת ההדסים, צימוח איטי. מתאים גם כגדר חיה נמוכה. מערכת השורשים בלתי פולשנית, ומסתגלת במגוון קרקעות. העלים ירוקים ויפים, הפריחה נוצתית לבנה והנוף צפוף. הפירות מאדימים בהבשלה, טעמם מתוק והם בעלי מרקם רך.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



אפשרי



שמש



ירוק עד

צ'ה סיני (Maclura tricuspidata)

עץ שיחי בעל מערכת שורשים מתונה. מניב פרי בעל עסיסיות גבוהה ומתיקות מעודנת המזכירה מעט אבטיח. אנו מייצרים שתילי צ'ה נקבה מורכבים, המאופיינים בפירות ובאחוזה סוכר גבוהים. בחורף צבעם של העלים מקבל גווני בעירה יפהפיים.

קרא עוד באתר »



סתיו



כל השנה



אפשרי



שמש



נשיר

שזיף המושל (flacourtia indica)

עץ בעל נוף בינוני. מתאים לגידול גם כגדר חיה. מערכת השורשים מעט שתלטנית ולכן אם רוצים לשמור אותה מרוסנת יש להקפיד על גיזום שנתי של נוף העץ.

קרא עוד באתר »



קיץ



כל השנה



לא מומלץ



שמש



ירוק עד

עץ הכרי ישמח לתת לכם את המקסימום שלו



תנו לו אוכל

יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב, באמצעות דשן בשרור איטי (להשיג בחנויות החקלאיות). אם העץ אינו חיוני ו/או העלים הופכים בהירים, יש לתת תוספת ברזל, אבץ או דישון מוגבר – את האבחון והכמויות תקבלו בחנויות החקלאיות.



תנו לו תשומת לב.

בחודשי האביב והקיץ עלול העץ להיפגע ממזיקים. הסימנים די ברורים לעין: עלים מסולסלים, מוכתמים או מחוררים, כריחה כגומה או נושרת, ענפים עם שרף, חורים או כתמים וכו'. צלמו תמונה של המקום הנגע, הראו בחנות חקלאית והם כבר יתאימו את הטיפול.



תגזמו

מומלץ לגזום אחת לשנה: עצי פרי נשירים בחורף, ושאר העצים לאחר מתן הפרי, כדי לאפשר לעץ צימוח חדש, פתיחת "חלונות" לקרני השמש שיאפשרו הבשלה טובה ומלאה של הפירות.



המדריך המהיר לגידול עצי פרי



צהובים ועצובים. לפעמים הוא לא מניב פירות, או מניב פירות טעימים בעיקר למזיקים שמשתלטים עליהם. החדשות הטובות הן שאם תקפידו על כמה כללים פשוטים, תוכלו ליהנות מעץ פרי שמח ופורה.

בתמונות הכל נראה מושלם. העץ משגשג, הענפים עמוסים פירות צבעוניים עם קליפה מושלמת, חפה מפגמים. אבל המציאות, כמו תמיד, קצת כחות פוטוגנית. לפעמים השתיל לא גדל. לפעמים העלים



צעד ראשון: בוחרים עץ פרי

עצי פרי סובטרופיים

זקוקים לאקלים סובטרופי (קיץ חם ולח, חורף קריר) השורר כמעט בכל חלקי ישראל.

בוסתן ים-תיכוני

עצי הפרי שגדלים פה באופן טבעי ובשל כך גידולם קל וזורם, לעתים בתנאי בעל, ללא התערבות האדם.

פירות הדר

ניתן לשתול אותם ברוב אזורי הארץ פרט לחמים או קרים במיוחד. מתאקלמים ברוב הקרקעות. מניבים בחודשי החורף.

עצי פרי נשירים

מתאימים לגידול באזורים קרים או בעלי אקלים מתון עד חמים, בהתאם לזן. מניבים פרי בחודשי אביב-קיץ-סתיו. ניתן להגן על הפרי ממזיקים ומציפורים בעזרת מלכודות ייעודיות, רשתות לכיסוי הנוף או כיוס הפירות.

עצי פרי אקזוטיים

עצים שפירותיהם עדיין אינם מוכרים בארץ, והם עברו או עוברים התאמה לתנאי הגידול המקומי. לכל עץ פרי אפיונים בהתאם לארץ מוצאו: אזור גידול, דרישות השקיה, הגנה ממזיקים וכו'.

צעד שני: שותלים אותו נכון

2

מוציאים את השתיל מהשקית סמוך לבור השתילה וממקמים בתוך בור השתילה. נמנעים ממגע מיותר ותזוזות מיותרות של השורשים. אם חלק מהשורשים נקרעו, מצמצמים את נוף העץ (המטרה: ברגע שמקטינים את כמות העלים, לשורשים שנתרו יותר קל להזין אותם).

1

חופרים בור בנפח שקית השתילה + 10%. מרפדים את הדפנות בתערובת אדמה וקומפוסט. ממלאים את בור השתילה במים כדי למנוע כיסי אוויר.

3

מכסים באדמה בעזרת הידיים או כלי עבודה ונזהרים שלא לפגוע בשורשים. מהדקים היטב ומשקים עד לרוויה. אם צריך, מוסיפים עוד אדמה ומשקים שוב, עד שאזור השתילה שווה בגובהו לאדמה שמסביב. אם גזע העץ ירוק, כדאי להלבינו להגנה מהשמש (בחנות חקלאית יתנו את החומר וההדרכה).

צעד שלישי: מתקנים השקיה

השקיה

השיטה החסכונית והיעילה ביותר היא טפטפות ומערכת ממוחשבת. השקיה בצינור גורמת לסתימת נקבוביות באדמה, מקשה על החלחול ולא מאפשרת לדיוק את כמויות המים. לאחר כמות גשמים גדולה ו/או במקרה של קרקע כבדה יש לנקז מים עומדים סביב הגזע כדי למנוע ריקבון גזע או שורשים.

סדר גודל השקיה

שקית 8 ליטר

שנה ראשונה 35 ליטר בשבוע
שנה שנייה 70 ליטר
שלישית ואילך 100 ליטר

שקית 25 ליטר

שנה ראשונה 70 ליטר בשבוע
שנה שנייה ואילך 100 ליטר בשבוע

שקית 50 ליטר

שנה ראשונה ואילך
100 ליטר בשבוע.

תדירות

בעשרת הימים הראשונים לאחר הנטיעה השקו את העץ מדי יום. לאחר מכן, הפחיתו מינון לשלוש פעמים בשבוע כדי לאפשר לאדמה לנשום. בחורף אין צורך להשקות אלא במקרה של עצירת גשמים. הקפידו שגבולות הקרקע המושקית יותאמו לשטח הצל של העץ. והכי חשוב: תסתכלו על העץ. אם העלים מצהיבים והקודקוד נשמת, אולי צריך להפחית או להגביר השקיה.

צעד רביעי: מדשנים, מעשבים וגוזמים

מעשבים

אתם לא רוצים עשבים באזור העץ. מעבר לעניין האסתטי, העשבים הם גנבי מים רציניים ביותר. מומלץ לעשב ידנית תדיר ולא להמתין עד שתתבגר. כך אנחנו חוסכים שימוש באמצעי הדברה וגם מונעים מהעשב הבוגר להפיץ את זרעיו ברחבי הגינה.

מדשנים

יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב, באמצעות דשן בשחרור איטי (להשיג בחנויות החקלאיות). מעבר לזה, אם העץ אינו חיוני ו/או העלים הופכים בהירים, יש לתת תוספת ברזל, אבץ או דישון מוגבר - את האבחון והכמויות תקבלו בחנויות החקלאיות.

גוזמים

מומלץ לגזום אחת לשנה: עצי פרי נשירים בחורף, ושאר העצים לאחר מתן הפרי. הגיזום נעשה באמצעות מזמרה איכותית ומחוטאת, מטרות הגיזום הן לעודד צימוח חדש, לפתוח "חלונות" לקרני השמש, למנוע מצב הצללה על צמחיה שכנה ולווסת נפח שורשים. אם קוטר הענף שגזמת מעל 2 ס"מ, יש למרוח "משחה שחורה", שיש בחנויות החקלאיות.

צעד חמישי: מזהים סימנים למזיקים

פירות

מעוותים, לא מפותחים, נקודות או כתמים, אזורים במרקם רך.

קרקע

תוליות נסורת קטנות שמעידות על חורים בגזע או בענפים.

עלים

סלסול, חורים, נקודות, כתמים, נוזל שקוף דביק, פירות לבנים.

פריחה

מעוותת, נושרת, כגומה למראה.

ענפים

חורים, כתמים, שרף.

מזיקים עיקריים

ציפורים

ינקרו את הפירות לאחר הגעתם לאחוז סוכר מסוים. ניתן למנוע על ידי רשת על נוף העץ או כיוס הפירות טרם הבשלתם המלאה.

כנימות ואקריות

בשלב הראשון נפגעים העלים (לרוב החלק התחתון) וייראו כתמים/נקודות וכדומה שילוו לעיתים בנוזל שקוף דביק. בשלב מתקדם יתפשט הנזק לקליפת הפרי.

עש המנהרות

פוגע בעיקר בהדרים. סימפטומים: הסתלסלות עלים. בעצים צעירים עלולה להשפיע על קצב גידול העץ. בעצי הדרים בוגרים הפגיעה היא בעיקר אסתטית. ואינה משפיעה על איכות הפרי או על בריאות העץ.

זבוב הפירות

פוגע בעיקר בנשירים, זיתים ובהדרים. פגיעתו נראית כנקודה שחורה על הקליפה ולעיתים בעיוות הצורה. בשלב שני יתפתחו תולעים. ישנן 2 דרכי הגנה: בזמן החנטה או הפריחה יש לפרוש רשת על העץ או לתלות מלכודת ייעודית על הענפים.

בכל מקרה של פגיעת מזיקים, יש לצלם את האזור הנגוע ולקחת את התמונה לחנות חקלאית, שם תקבלו המלצת טיפול, חומר והוראות שימוש.

ואם עץ הפרי גדל במיכל?

מיקום המיכל

אם המיכל ממוקם על הגג או במרפסת, הוא חשוף להשפעות מזג האוויר: רוחות, קרות ושמש חזקה. לכן יש לוודא שהעץ מוגן מרוח בתקופת הפריחה, כדי למנוע מהפרחים לנשור. בחודשי הקיץ, אם העלווה אינה מגנה על הגזע והענפים המרכזיים מקרינת השמש, כדאי לסייד אותם (הסיד מגן מקרינה).

השקיה

העץ תלוי לחלוטין בהשקיה שלכם. אין לו מקורות מים אחרים. השקיה לא מדויקת תתבטא תוך זמן קצר, בפרט בחודשים חמים או גשומים. לכן יש לשים טוף בתחתית ולבדוק תדיר שהאדמה לא יבשה או רטובה מדי.

מערכת השורשים

ככל שנוף העץ גדול ומפותח יותר, כך מערכת השורשים מסתעפת בהתאם. כדי לשמור את מערכת השורשים מתונה בהתאמה למידות המיכל, כדאי לגזום את העץ אחת לשנה, בתום תקופת ההבשלה.

נפח המיכל

נפח מיכל הגידול הנדרש הוא 100-150 ליטר. עדיף לבחור מיכל פלסטיק שקל יותר לשינוע ואידוי המים שבו נמוך יחסית.

דישון

יש לדשן את העץ פעמיים בשנה, באביב ובסתיו, בדשן בשחרור איטי, בהתאם להוראות על גבי האריזה.



שם הפרי	שם הזן	מאפייני פרי	מועד הבשלה	צורת נוף	עמ'
אבוקדו	אטינגר	פרי אגסי גדול. קליפה ירוקה דקה	תחילת החורף	נוף צריפי גדול	7
אבוקדו	האס	פרי בינוני-קטן, קליפה שחורה מחוספסת	אמצע החורף	נוף בינוני-גדול	7
אבוקדו	ריד	פרי כדורי גדול, קליפה ירוקה נוקשה	סוף החורף	נוף בינוני	7
אבוקדו	טובה/וורץ	דמוי אטינגר	אמצע החורף	נוף קטן-בינוני	7
אבוקדו	פוארטה	דמוי אטינגר	אמצע החורף	נוף גדול	7
אבוקדו	האסט	פרי בינוני, קליפה שחורה מחוספסת	אמצע-סוף החורף	נוף בינוני-קטן	7
אגוז מלבר	-	תרמיל ובו אגוזים	סוף הקיץ	נוף צר גבוה	53
אגוז מלך	-	אגוז גדול	קיץ. זקוק למנות קור נוף ענק		41
אגס	ז'נטיל	פרי צהבהב קטן. מפרה לספדונה	-	נוף צר	21
אגס	ספדונה	פרי ירקרק בינוני, מתיקות גבוהה	אמצע הקיץ	נוף צר	21
אגס	נאשי	דמוי תפוח, קליפה זהובה, טעם אגסי-תפוחי	אמצע הקיץ	נוף צר	21
אוכמניות	בילוקסי	פוריות גבוהה. פרי בינוני, גוון בהיר	אביב	שיח גדול	45
אוכמניות	סאנשיין	פרי בינוני מתיקות גבוהה	אביב	שיח בינוני	45
אוסנה	נבאחו	פרי שחור בינוני-גדול	קיץ	שיח ללא קוצים	49
אמברלה	-	פרי צהבהב	קיץ	נוף בינוני	53
אנונה	גפנר	פרי בינוני מתיקות גבוהה	סתיו	נוף מעוגל גדול	7
אננס	קווין	גודל בינוני מתיקות גבוהה	אביב-קיץ	שיח קוצני	7
אננס	MD2	גודל בינוני מתיקות גבוהה	אביב-קיץ	שיח לא קוצני	7
אצרולה	-	גרגר אדום	קיץ	נוף שיחי	45
אפרסמון	זנים ללא הבחלה	פרי כתום כחוס	סתיו	נוף בינוני	21
אפרסק	עודד	פרי בינוני, קליפה סמוקה, ציפה בהירה	תחילת הקיץ	נוף מתון	22
אפרסק	צהוב 13-34	פרי בינוני, קליפה סמוקה, ציפה צהבהבה	אביב-קיץ	נוף מתון	22
אשכולית אדומה	-	פרי מאדים בהבשלה	אמצע-סוף חורף	נוף גדול	29
אשכולית לבנה	קוקי	מתיקות גבוהה, ללא גרעינים	אמצע חורף	נוף גדול	29
אשכולית לבנה	-	טעם קלאסי	אמצע חורף	נוף גדול	29
אתרוג	-	פרי גדול	חורף	נוף קטן	30
בננה	אדומה	קליפה אדמדמה, ציפה צהבהבה, פרי קטן	קיץ	עשב גדול	8
בננה	גרנד ניין	קליפה צהובה, פרי בינוני-גדול	קיץ	עשב גדול	8
ג'ינגר	-	שימוש בשורש	כל השנה	שיח מתפשט	37

שם הפרי	שם הזן	מאפייני פרי	מועד הבשלה	צורת נוף	עמ'
ג'ק פרוט	-	פרי ענק דמוי אבטיח	קיץ	נוף גדול	41
גוג' ברי	-	קליפה אדומה דמוי טיפה	קיץ	שיח	45
גודגדן	17H580	דרישות קור מתונות, קליפה ירקרקה, ציפה בהירה	תחילת הקיץ	נוף צר	22
גודגדן	בורלא	פרי קטן, אדום שחור, מתיקות גבוהה	אביב-קיץ	נוף צר	22
גויאבה	בן דב	קליפה צהבהבה ציפה לבנה	סתיו	נוף בינוני	8
גויאבה	אדומה	קליפה אדמדמה, ציפה בהירה	סתיו	נוף בינוני	8
גויאבה	ארגמנית	קליפה סגולה ציפה ורודה	סתיו	נוף בינוני	8
גויאבה ננסית	פרי ירוק	ציפה ורדרדה	סתיו	שיח קטן-בינוני	8
גויאבה תותית	אדומה	קליפה בורדו, ציפה בהירה, מתיקות גבוהה	אביב וסתיו	נוף קטן	9
גויאבה תותית	צהובה	קליפה צהובה ציפה בהירה	אביב וסתיו	נוף קטן	9
גפן	איזבלה	ענבים סגולים עם חרצנים, ארומה של מנגו	סוף הקיץ	שיח מטפס	49
גפן	ג1	פרי ירוק, אובאלי, ללא חרצנים	תחילת הקיץ	שיח מטפס	17
גפן	ארלי סוויט	דמוי ג1	תחילת הקיץ	שיח מטפס	17
גפן	רד גלוב	פרי אדום גדול, עם חרצנים, מתיקות מעודנת	סוף הקיץ	שיח מטפס	17
גפן	קרימסון	פרי בגווי אדום, מתיקות גבוהה	סוף הקיץ	שיח מטפס	17
גרגר פנמה	-	גרגר אדום	סוף הקיץ	נוף ענק	41
גת	-	משתמשים בעלים	כל השנה	שיח	37
דובדבן שלכח	-	דמוי עגבניית שרי צהובה	קיץ	שיח דו שנתי	51
דובדבן ריו גרנדה	-	זן של פייטנגו	קיץ	נוף קטן-בינוני	9
דפנה (ער אציל)	-	משתמשים בעלים	כל השנה	נוף שיחי	37
הל ירוק	-	תרמיל קטן ובו זרעי הל	קיץ	שיח מתפשט	38
וوتر ברי	-	פרי אובאלי סגול	קיץ	בינוני-גדול	54
וומפי	גוואן דונג	פרי דמוי ענב עם קליפה זהובה	קיץ	נוף קטן-בינוני	10
זית	ברנע	פרי גדול, מאורך, למסיק	חורף	נוף גבוה וזקוף	17
זית	קלמטה	פרי גדול, מאורך, למסיק ולכבישה	חורף	נוף מתון, צפיפות בינונית	17
זית	סורי	פרי בינוני, ארומה עזה, למסיק ולכבישה	חורף	נוף מעוגל	17
זית	קורטינה	פרי גדול, אובאלי, למסיק ולכבישה	חורף	נוף בינוני	17
זית	מנזלינו	פרי כדורי בינוני, בעיקר לכבישה	חורף	נוף בינוני, זקוף	17
חבוש	פורטוגל	קליפה צהבהבה פלומתית	תחילת הקיץ	נוף צר	22
חמאת בוטנים	-	פרי אדום קטן	קיץ	נוף שיחי	54
חרוב	נקבה	תרמילים חומים	סתיו	נוף בינוני-גדול	18
ימבולינה	-	סגול אובאלי	אביב	נוף גדול	54
כורכומין	-	משתמשים בשורש	חורף	שיח מתפשט	38

שם הפרי	שם הזן	מאפייני פרי	מועד הבשלה	צורת נוף	עמ'
לונגן	קליפורני	כדורי קטן	קיץ-סתיו	נוף בינוני-גדול	10
ליים	-	קליפה דקה מיעוט גרעינים	סתיו	נוף קטן	30
לימון	יוריקה	פרי גדול, עסיסיות גבוהה	חורף	נוף בינוני	31
לימון	וילה פרנקה	פרי גדול, עסיסיות גבוהה, מיעוט גרעינים	חורף	נוף בינוני	31
לימון	מאייר	פרי קטן, קליפה דקה, חומציות נמוכה, ארומת תפוז	חורף	נוף בינוני	31
לימון	מתוק	פרי גדול, קליפה עבה, מתיקות עזה	חורף	נוף בינוני	31
לימקוואט	-	צהוב קטן, עסיסיות גבוהה	חורף	נוף קטן	31
ליצ'י	מאוריציס	פרי בינוני-גדול, אחוז סוכר גבוה	אמצע קיץ	נוף בינוני	11
ליצ'י	הונג לונג	פרי בינוני-גדול, אחוז סוכר גבוה	תחילת קיץ	נוף בינוני	11
מורינגה	מכונפת	עלים אכילים	קיץ	נוף בינוני-גדול	46
מנגו	מיה	פרי קטן-בינוני גלעין קטן	תחילת קיץ	נוף ענק	11
מנגו	שלי	פרי קטן, עגלגל, מתיקות גבוהה	אמצע הקיץ	נוף בינוני	11
מנגו	עומר	פרי גדול, מתוק, פיתוח על זן המיה	תחילת הקיץ	נוף בינוני	11
מנגו	קיט	פרי גדול, קליפה ירקרקה, מתיקות מעודנת	סוף הקיץ	נוף קטן-בינוני	11
מקדמיה	בומונט/14-14	אגוז קשה לפיצוח	תחילת החורף	נוף ענק	42
משמש	רעננה	פרי גדול מתוק	אמצע-סוף הקיץ	נוף קטן-בינוני	23
נופאל	-	משתמשים בעלים	כל השנה	קקטוסי, דמוי קשקשתא	46
נקטרינה	לבנה 515	פרי קטן, קליפה סמוקה, ציפה בהירה	תחילת קיץ	נוף קטן-בינוני	23
נקטרינה	בנימינה	פרי קטן-בינוני, קליפה סמוקה, ציפה צהובה	אביב-קיץ	נוף קטן-בינוני	23
סיידר ביי	-	פרי אדום רך	קיץ	נוף שיחי	55
ספודילה (צ'יקו)	אלנו	דמוי ביצה עם קליפה חומה	אביב-קיץ	נוף בינוני	12
ספוטה לבנה	-	קליפה ירקרקה ציפה בהירה	קיץ	נוף בינוני	14
ספוטה שחורה	-	קליפה ירקרקה ציפה חומה	חורף	נוף בינוני	14
עץ הצימוקים היפני	-	אוכלים את עוקץ הפרי, שמזכיר צימוק	קיץ	נוף גדול	42
עץ הקארי	-	משתמשים בעלים	כל השנה	נוף קטן	38
פג'ויה	סלור	פרי גדול, אובאלי, עסיסי, מתיקות מעודנת	תחילת החורף	נוף קטן	12
פג'ויה	כנה	פרי קטן, כדורי, מתיקות גבוהה	תחילת החורף	נוף קטן צפוף	12
פומלה אדומה	צ'נדלר	פרי גדול מאדים בהבשלה	אמצע-סוף החורף	נוף קטן	32
פומלה לבנה	גוליית	פרי גדול	אמצע החורף	נוף קטן	32
פומלית אדומה	-	מאדים בהבשלה	תחילת החורף	נוף בינוני	33
פומלית לבנה	-	פרי בינוני-גדול	תחילת החורף	נוף בינוני	33
פטל	פולקה	פרי בינוני, גוון אדום, ארומטי ומתוק	קיץ	שיח קוצני	47
פטל	טומי	פרי בינוני-גדול, ורדרד בהיר, מתיקות מעודנת	קיץ	ללא קוצים	47

שם הפרי	שם הזן	מאפייני פרי	מועד הבשלה	צורת נוף	עמ'
פטל	פטל צהוב	פרי בינוני מעוגל, צהוב, רך יותר מהאדום	קיץ	שיח קוצני	47
פיטאיה מתוקה	מגוון זנים	קליפה אדומה או צהובה, ציפה ארגמן או לבנה	קיץ	שיח קוצני	50
פיטנגו	גיתית	פרי גדול מאוד, גוון אדום עז. עסיסיות גבוהה	קיץ	נוף קטן	13
פיטנגו	מרי	הפרי הגדול ביותר מבין הזנים. עסיסי וארומטי	קיץ	נוף קטן	13
פיטנגו	כנה	פרי קטן, לא טעים. עץ מתאים כגדר חיה	קיץ	נוף קטן וצפוף	13
פינגר־קוויאר ליים	-	בקבוקוני מיץ כדוריים	קיץ-סתיו	נוף קטן	33
פלסה	-	כדורי סגול	קיץ	נוף קטן	47
פסיפלורה	PD	קליפה סגולה ציפה צהובה	סתיו	שיח מטפס	50
פפאיה	פרדייס ללא מפרה	פרי אובאלי	קיץ	צר וגבוה	13
פקאן	דלמס	אגוז עגלגל, תוכן פרי מלא	תחילת החורף	נוף ענק	43
פקאן	צ'וקטו	אגוז גדול, קצוות מחודדים, מפרה לדלמס	תחילת החורף	נוף ענק	43
צ'ה סיני	-	גוון וורדרד מרקם ייחודי	סתיו	נוף שיחי	55
קומקוואט (תפוז סיני) נג'אמי	כתום אובאלי	חורף	נוף קטן	32	
קיווי	ברונו	פרי בינוני, אובאלי, דרישות קור בינוניות	סתיו	מטפס	51
קיווי	מפרה	ללא פרי	-	מטפס	51
קינמון	קסיה	משמש כעץ נוי	כל השנה	נוף קטן	39
קלמנטינה	אודם	פרי גדול, עסיסי ומתוק, קליפה אדומה	סוף החורף	נוף בינוני	34
קלמנטינה	מיכל	פרי בינוני, כתום-אדום, עסיסי ומתוק	תחילת החורף	נוף בינוני	34
קלמנטינה	אור	פרי גדול, קליפה כתומה, מרקם יציב ומתיקות מעודנת	אמצע חורף	נוף בינוני	34
קנה סוכר	-	משתמשים בגבעולים	כל השנה	שיח גבוה תפשט	39
קניסטל	-	דמוי אגס עם קצה מחודד	קיץ	נוף בינוני	14
קפה	ערביקה	שני פולים בתוך תרמיל	חורף	נוף קטן	39
קרמבולה מתוקה	-	כוכב צהוב	סתיו-אביב	נוף בינוני-גדול	15
רימון	וונדרפול	פרי גדול, קליפה וורדרדה, גרגר אדום, גרעין מורגש	סוף הקיץ	נוף שיחי	18
רימון	שני	פרי קטן, קליפה סמוקה, גרגר אדום מתוק, גרעין רך	אמצע-סוף הקיץ	נוף שיחי	18
רימון	עכו	פרי קטן, גרגר אדום מתוק, גלעין רך	אמצע-סוף הקיץ	נוף שיחי	18
רימון	ספרדי מאייר	פרי בינוני, קליפה וגרגרים בהירים, גרעין רך, מתוק	סוף הקיץ	נוף שיחי	18
רימון	שחור	פרי קטן, קליפה סגולה-שחורה, גרגר אדום מתוק	סתיו	נוף שיחי	18
שזיף	מטלי	פרי כדורי קטן, קליפה וציפה בורדו	תחילת הקיץ	נוף בינוני	23
שזיף	קלסי	פרי ירוק גדול, ציפה קשה, חמצמצ	אמצע הקיץ	נוף בינוני	23
שזיף	סן גולד	פרי בינוני, צהבהב-ירקרק, מתיקות עדינה	אמצע-סוף הקיץ	נוף בינוני	23
שזיף	סנטה רוזה	פרי כדורי, קליפה סגולה, ציפה צהובה, מתוק	תחילת הקיץ	נוף בינוני	23
שזיף	שגיב	פרי סגול אובאלי, קצה מחודד, זקוק לקור להניב	סוף הקיץ	נוף בינוני	23

שם הפרי	שם הזן	מאפייני פרי	מועד הבשלה	צורת נוף	עמ'
שזיף	פיסרדי	פרי כדורי סגול	אמצע הקיץ	נוף בינוני	24
שזיף המושל	-	סגול כדורי	סוף הקיץ	נוף בינוני	55
שיזף סיני	תמר	מזכיר תמר בצורה	קיץ	נוף בינוני	24
שיזף סיני	לי	פרי כדורי קטן, מזכיר תפוח בטעם	קיץ	נוף בינוני	24
שיזף סיני	בנלי	דמוי לי	קיץ	נוף בינוני	24
שסק	אברי	פרי בינוני-גדול, צורה אגסית, מתיקות גבוהה	אביב	נוף בינוני	15
שעועית הגלידה	-	תרמיל ירוק גדול	קיץ-סתיו	נוף גדול	43
שקד	פאט	מפרה לאום אל פאחם	קיץ	נוף בינוני	19
שקד	אום אל פאחם	זן מסחרי מוביל. פרי בינוני-גדול ואחוז שמן גבוה	סתיו	נוף בינוני	19
תאנה	נצרתית	קליפה ירקרקה ציפה בהירה	אמצע הקיץ	נוף בינוני	19
תאנה	קונדריאה	קליפה ירקרקה ציפה אדמדמה	קיץ	נוף בינוני	19
תאנה	ברזילאית	קליפה סגלגלה ציפה אדומה	זן מקדים	נוף בינוני	19
תאנה	סבעי	קליפה סגלגלה ציפה אדומה	זן מקדים	נוף בינוני	19
תות עץ	לבן	פרי קטן בינוני, מתיקות עדינה	תחילת הקיץ	נוף גדול	24
תות עץ	שחור	פרי בינוני-גדול, מתיקות גבוהה	תחילת הקיץ	נוף גדול	24
תות עץ	זכר דולבני	ללא פרי	-	נוף גדול	24
תות עץ	שאמי	פרי אדום קטן-בינוני, טעם עשיר מעודן	תחילת הקיץ	נוף בינוני-גדול	24
תות ארוך	אפגני לבן	מרקם עשיר, מתיקות עדינה, אורך 6-8 ס"מ	תחילת הקיץ	נוף בינוני-גדול	25
תות ארוך	אפגני שחור	מרקם בשרני, מתיקות גבוהה, אורך 7-10 ס"מ	תחילת הקיץ	נוף בינוני-גדול	25
תות עץ בכות	נקבה	פרי קטן בינוני, מתיקות גבוהה	תחילת הקיץ	נוף בכותי	25
תות עץ בכות	זכר	ללא פרי	-	נוף בכותי	25
תפוז	טבורי	עם טבור, קליף, מתיקות מעודנת	תחילת החורף	נוף גדול	34
תפוז	שמוטי	פרי כדורי-אליפטי, קליף, מתיקות ועסיסיות גבוהה	אמצע חורף	נוף גדול	34
תפוז	וולנסיה	מתאים למיץ. עסיסי ומתוק מאוד, לא קליף	סוף החורף	נוף גדול	34
תפוז	דם מורו	פרי קטן-בינוני, מיץ בגוון אדום כהה עם ארומה עשירה	סוף החורף	נוף גדול	34
תפוז	דם קרה קרה	מתיקות מעודנת, קליף, מקדים את שאר הזנים האדומים	תחילת החורף	נוף גדול	34
תפוז	דם סוונגלי	פרי קטן-בינוני, מיץ אדמדם בהיר, טעם מתוק-חמצמצ	סוף החורף	נוף גדול	34
תפוח הורד	-	קליפה צהבהבה גלעין גדול	קיץ	נוף בינוני	15
תפוח מים	-	צורת פעמון מתיקות עדינה	קיץ	נוף בינוני	53
תפוח עץ	פינק ליידי/ רוזי גלאו	פרי בינוני-גדול, קליפה וורדרדה, מתוק. זקוק לקור כדי להניב	קיץ	נוף בינוני	25
תפוח עץ	גרנד סמית	קליפה ירוקה, חמוץ-מתוק, זקוק לקור כדי להניב	קיץ	נוף בינוני	25
תפוח עץ	סמוטי זהוב	פרי בינוני עגול, קליפה זהובה, זקוק לקור כדי להניב	קיץ	נוף בינוני	25
תפוח עץ	ענה	צורת קרמבו, ירקרק-אדמדם, מרקם רך	קיץ	נוף בינוני	25

